




CEĻA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAS SHĒMA



BETONA APMALES 100.20.8 UZSTĀDĪŠANA

BETONA APMALE 100.20.8	V=0.04m³/m
BETONS C30/37;	V=0.07m³/m
MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 0/45;	



BETONA ĀPMALES 100.22.15, 100.30/22.15 vai 100.30.15
UZSTĀDĪŠANA

BETONA AP-MALE 100.22.15, 100.30/22.15 vai 100.30.15	
BETONS C30/37;	V=0.07m³/m
MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 0/45;	V=0.09m³/m

Būvniecības ierosinātais:

Ozolnieku novada pašvaldība

Reg. Nr. 90001623310,

Stadiona iela 10, Ozolnieki,

Ozolniekos novads, LV-3018

SIA "Ozolnieku KSDU",

Reg. Nr. 41703003356

Kaštanu iela 2, Ozolnieki,

Ozolniekos novads, LV-3018



Būvprojekts.

"Ūdenssaimniecības
attīstība Ozolnieku pagastā
Ozolnieku novadā"



SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

Piezīmes:

1. Ceļa zīmju atstarošanas klase un izmēru grupa atbilstoši LVST7 aktuālajai versijai.
2. Visi izmēri doti metros, ja rasējuma nav norādīts citādi.

[illegible]